



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Нижегородской области в городском округе Семеновский,
Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском районах

606650 г. Семенов, Нижегородской обл.

ул. 9-го января, д.16-а

Телефон: (83162) 5 21 07

Факс: (83162) 5 21 07

E_mail: fy240@mts-nn.ru

Предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный надзор в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, об устранении выявленных нарушений санитарных правил

№ 24- 524

“ 23 ” марта 20 18 г.

р.п.Красные Баки, Нижегородской области

(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Нижегородской области в городском округе Семеновский,
Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском районах Ершовой Зинаидой
Вениаминовной

(должность лица, составившего предписание)

При обследовании объекта, проведении проверки, рассмотрении представленных
документов: Государственного бюджетного учреждения « Комплексный центр социального
обслуживания населения Варнавинского района»(ГБУ «КЦСОН Варнавинского района»),
расположенного по адресу: Нижегородская область, р. п. Варнавино, ул. Нижегородская. д.
37., проведенной на основании распоряжения заместителя руководителя Управления
Роспотребнадзора по Нижегородской области Княгиной О.Н.. № 18240650 от «16 » февраля
2018 г.

(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)

**выявлены следующие нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения:**

- Санитарно-техническое содержание корпуса дневного пребывания
неудовлетворительное. Требуется проведение капитального ремонта. Крыша
протекает, штукатурка на стенах местами отпадает, пол не ровный, с уклоном,
необходим ремонт. Данные факты указывают на нарушение ст.24 Федерального
закона №52 от 30 марта 1999гю «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения», п.7.6. СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике
инфекционных и паразитарных болезней".
- На пищеблоке нарушена целостность покрытия пола (рваный линолеум).
Около моечных раковин стены покрыты плесенью. Материалы, примененные
для отделки не позволяют провести влажную уборку помещений с моющими
и дезинфицирующими средствами. Кратность проведения декоративного
ремонта 1 раз в год, что является нарушением п. 5.16 СП 2.3.6.1079-01
«Санитарно- эпидемиологические требования к организации общественного

питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».

- В помещении пищеблока не регулярно проводится генеральная уборка, о чем свидетельствует наличие паутины на стенах, пыль на стеллажах для чистой кухонной посуды и на бойлере для горячей воды, что является нарушением п. 5.13 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья». Ослаблен контроль администрации за санитарным состоянием пищеблока.
- Текущая и генеральная уборка всех помещений пищеблока проводится поваром, не выделен технический персонал для уборки данных помещений, что является нарушением п. 5.14 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».
- В морозильной камере пищеблока, хранятся пищевые продукты, а именно, рыба мороженая и курица мороженая, при температуре минус 30 градусов, согласно показателям термометра, установленного в морозильном оборудовании, вместо имеющегося специального оборудования, обеспечивающего необходимую температуру минус 18 градусов, указанную на этикетке производителя, что является нарушением п. 7.11 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».
- На пищеблоке не установлена раковина для обработки яиц под проточной водой, что является нарушением п. 8.19 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».
- В медицинском пункте не проведена замена лампы в бактерицидном облучателе, лампа эксплуатируется более 8 лет. В связи с этим не возможно оценить качество проводимого обеззараживания помещений. Данные факты указывают на нарушение требований п.1 п.11.12.; СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»; Руководство РЗ.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях». Ослаблен контроль администрации за работой мед.кабинета.
- В парикмахерской на момент проверки отсутствует специальная емкость для хранения грязного белья. Данный факт указывает на нарушение требований п.9.10 СанПиН 2.1.2.2631-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги».
- В медицинских книжках мед.сестер Буяновой С.Н. и Антоновой Н.Н. нет отметки об очередной ревакцинации против дифтерии. В медицинской книжке Горевой Л.Н. нет отметок о профилактических прививках. В 15 медицинских книжках соц работников и в мед.книжке парикмахера нет отметок о профилактических прививках, в том числе об очередной ревакцинации против дифтерии, прививках против кори и вирусного гепатита В. Ослаблен контроль со стороны администрации за прохождением персоналом мед.осмотра и оформлением мед.книжек. Данный факт является нарушением 18.1, 18.3, 18.8. СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней", ст.35 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52 – ФЗ от 30.03.1999 года».
- При инспектировании личных медицинских книжек также выявлены

нарушения кратности прохождения флюорографического обследования: в пяти медицинских книжках персонала (соц.работники: Калинина Т.П.,Андреюк Л.Ю., Валеева В.А., Тюпинова В.В., Караванова Н.В.) флюорографическое обследование пройдено в 2016г, то есть флюорография проводится реже 1 раза в год. Ослаблен контроль со стороны администрации за прохождением персоналом мед.осмотра. Данный факт является нарушением ст.34 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52 – ФЗ от 30.03.1999 года». п.4.13, 4.18 СП 3.1.2.3114-13 "Профилактика туберкулеза"; п.7.3, п.7.4, п.7.6 СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней".

указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

С целью устранения выявленных нарушений, а также предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

предписываю:

Государственному бюджетному учреждению «Комплексный центр социального обслуживания населения Варнавинского района»(ГБУ «КЦСОН Варнавинского района») ИНН 5207000285, ОГРН 1025200868241 от 2002г.

Место нахождения и осуществления деятельности: Нижегородская область, р. п. Варнавино, ул. Нижегородская. д. 37.

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства)

	<i>Мероприятия</i>	<i>сроки</i>
1	Произвести капитальный ремонт корпуса отделения дневного пребывания, в том числе ремонт крыши. Устранить следы протечек в помещениях.	01.10.2019г.
2	Провести декоративный ремонт в помещениях пищеблока, заменить покрытие пола, При ремонте использовать материалы, позволяющие проводить влажную уборку помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств.	01.10.2018г.
3	Регулярно проводить генеральную уборку в помещении пищеблока, не реже 1 раза в месяц, представить график генеральных уборок. Администрации контролировать соблюдение графика генеральных уборок и качество их проведения.	01.10.2018г.
4.	Организовать проведение текущих и генеральных уборок на пищеблоке с привлечением технического персонала.	01.10.2018г
5.	В морозильной камере пищеблока осуществлять, хранятся пищевые продукты при температуре минус 18 градусов. Провести наладку морозильной камеры, заменить термометр.	01.10.2018г
6.	На пищеблоке установить раковину для обработки яиц под проточной водой.	01.10.2018г
7	Провести замену бактерицидной лампы в медицинском пункте.	01.10.2018г.
8	В парикмахерской приобрести и промаркировать специальную емкость для хранения грязного белья	01.10.2018г
9	Срочно пройти флюорографическое обследование соц.работникам: Калининой Т.П.,Андреюк Л.Ю., Валеевой В.А., Тюпиновой В.В., Каравановой Н.В. Представить книжки в Роспотребнадзор	10.04.2018г.
10	В личные медицинские книжки медицинских и социальных работников внести отметки о прививках (об очередной ревакцинации против дифтерии, прививках против кори и вирусного гепатита В). Представить книжки в Роспотребнадзор	10.04.2018г

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения законодательства, срок их исполнения)

- О выполнении 10,11 пунктов предписания известить в срок до 10.04. 2018 года;
- О выполнении 2-9 пунктов предписания известить в срок до 01.10. 2018 года;
- О выполнении 1 пункта предписания известить в срок до 01.10. 2019 года

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: **ГБУ «КЦСОН Варнавинского района»**, директор **Шамина Марина Александровна**

(должность, фамилия, имя, отчество лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет ответственность по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание, вынесенное должностным лицом, за нарушения законодательства в области защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, допущенные юридическим лицом или лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, может быть обжаловано в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу в соответствии с требованиями раздела V Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров, утвержденного приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 16.07.2012 N 764, или в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством в течение трех месяцев со дня получения предписания.

Предписание, вынесенное должностным лицом, за нарушения законодательства в области защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, допущенные гражданином, может быть обжаловано в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу в соответствии с требованиями раздела V Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров, утвержденного приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 16.07.2012 N 764, или в районный суд в течение трех месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав и свобод.

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Нижегородской
области в городском округе Семеновский, Варнавинском,
Воскресенском, Краснобаковском районах
(должность лица, составившего предписание)



(подпись)

З.В. Ершова
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) ЛЗ » марта 2018 г.



(подпись)

М.И. Шамина
(инициалы и фамилия)